АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу 2023 - 2024 учебного года
составлен "25" июля 2023 года

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Одуванчик» с. Захарово
Чернянского района Белгородской области», 1966
(полное наименование организации, год постройки)

Администрация муниципального района «Чернянский район» Белгородской области
(учредитель организации)
Адрес: Белгородская область, Чернянский район, с. Захарово, ул. Покровская, д.10,
телефон № _8_47 232 3-25-97_____
(юридический адрес, фактический адрес организации)
__Кайдалова Марина Николаевна 89087855094
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

В соответствии с распоряжением администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от "13" июля 2023г. N 380 в период с "24" по "28" июля 2023 г. комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Рыка Татьяна Ивановна - заместитель главы администрации Чернянского района по социальной политике;

Заместитель председателя комиссии:

Верченко Маргарита Геннадиевна - начальник МКУ «Управление образования Чернянского района»;

Секретарь комиссии:

Проскурина Юлия Викторовна - начальник отдела правового обеспечения и организационно-контрольной работы МКУ «Управление образования Чернянского района»;

Члены комиссии:

Манохин Дмитрий Николаевич - начальник ОВО по Чернянскому району – филиал «ФГКУ УВО ВНГ России по Белгородской области», подполковник полиции;
Ялынич Дмитрий Вадимович - начальник ОНД и ПР по Чернянскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области, майор внутренней службы;
Марков Евгений Владимирович - начальник ОМВД России по Чернянскому району, подполковник полиции;
Морозов Сергей Анатольевич - первый заместитель главы администрации Чернянского района по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности;
Капнина Анна Ильинична - заместитель начальника отдела дошкольного и общего образования МКУ «Управление образования Чернянского района»;
Апостолова Татьяна Михайловна - ведущий консультант отдела дошкольного и общего образования МКУ «Управление образования Чернянского района»;

Ивлева Юлия Александровна - ведущий консультант отдела воспитания, дополнительного образования и работы с одаренными детьми МКУ «Управление образования Чернянского района»;
Винников Виталий Владимирович - Председатель Совета отцов Чернянского района;
Гусарова Ирина Александровна - член родительского совета при министерстве образования Белгородской области;
Федорченко Ирина Васильевна - внештатный технический инспектор труда Чернянской районной организации Общероссийского Профсоюза образования.

проведена приемка готовности **муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Одуванчик» с. Захарово Чернянского района Белгородской области»** (далее - организация).
(полное наименование организации)

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Одуванчик» с. Захарово Чернянского района Белгородской области»
(полное наименование образовательной организации)
утвержден постановлением администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от «14" октября 2016 года № 445;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "05" апреля 2013г. № 31-31-20/006/2010-953, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от "05" апреля 2013 г. № 31-31-20/017/2010-001 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «28" декабря 2016 г., серия 31Л01, № 0002243, регистрационный номер 8433, Департамент образования Белгородской области,
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от "28" февраля 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "10"_июля 2018г. оформлена.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц.

Качество и объемы, проведенных в 2023году:

а) капитальных ремонтов объектов - _0, в том числе:
(всего), выполнены (наименование объекта)
(наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства_____
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на __0__ объектах, в том числе:
_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на ____ объектах образовательной организации:

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – **не имеется**

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: нет

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность воспитанников - 20 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день приемки - 12 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022 - 2023 годов - *4* человека;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 1; количество воспитанников - 12 человек;

ж) наличие образовательных программ - имеется;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 2 человек 100%;

научных работников - ____ - ____ человек ____%;

инженерно-технических работников - __-__ человек ____%;

административно-хозяйственных работников - __1__ человек 100%;

производственных работников - __3__ человек 100%;

учебно-воспитательных работников - ___1_ человек 100%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - __0__ человек ____%;

к) наличие плана работы организации на 2023 - 2024 учебный год - имеется

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как _____удовлетворительное___

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

N п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие листов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Игровые комнаты	0	Шкафчик под игрушки 1, Столы 5, Стульчики- 20	100	имеется		удовлетворительное	оборудована	
2.	Спальные комнаты	0	Наматрасники – 40 Пост. бельё - 55	100	имеется		Имеется, удовлетворительное	оборудована	

3.	Приемные комнаты	0	Банкетки 6 Шкафчики 20	100	имеется		Имеется, удовлетворительное	оборудована	
4.	Санузел	0	Вешалки под полотенца- 5	100			Имеется, удовлетворительное	-	
6	кухня	0	Холодильник - 2	100 100	имеется		Имеется, удовлетворительное	оборудована	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение), 20 емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

лингафонный кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное),

в) организация компьютерной техникой -обеспечена не в полном объёме:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - __1__ единиц, из них подлежит списанию - _0_ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - _0__ единиц. Основные недостатки: нет;

г). наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - __имеются_, обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий

(имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "24" июля 2023г. N 37,

Потребность в спортивном оборудовании: _____нет__.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет.

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

групп - __0__; доска ученическая -0 ; шкаф книжный - __0__ и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - __0__; стулья офисные - __0__; кровати - __0_; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число детских книг - 50;

научно-педагогической и методической литературы - 30.

Основные недостатки: _нет

Потребность в обновлении книжного фонда __ не имеется __.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 7,444 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: нет

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется ФАП с. Захарово медицинским

(штатным, внештатным)

персоналом в количестве ___1_ человек, в том числе:

Должность	**Профиль работы**	**Количество ставок**	**Характер работы (штат, договор)**	**Примечание**

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «__» _____20___г. № ___, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:

_____.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену, в игровой комнате

(количество смен) (количество столовых)

столовая на 12_ посадочных мест. Буфет не имеется.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет

в) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет

г) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное
(достаточное, не достаточное)
его техническое состояние соответствует,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются .
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:
(имеется, не имеется);

д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет

е) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)

ж) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников, имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет

з) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;
(имеется, не имеется)

и) питьевой режим обучающихся организован.
(организован, не организован) (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет

к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, ИП Кирсанова Лариса Ефимовна, ИНН 310600386738 КПП-0 Р/с 40802810107030100201, договор от 11.01.2023.
(имеется, не имеется) (реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе ___2_ человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: 0 (наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
_____ телефон АТС_____
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)
несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.
(организована, не организована)

Основные недостатки: нет

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)
нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году приемка состояние пожарной безопасности не проводилась.
(проводилась, не проводилась)

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации.
(оборудованы, не оборудованы)
В организации установлена приемно- контрольный прибор А6,
(тип (вид) пожарной сигнализации)
Обеспечивающая передачу извещений на центральный пульт монитора пожарно-спасательной части, по Белгородской области с дублированием сигналов на центральный пункт пожарной связи, центр обработки вызова и центр управления в кризисных ситуациях
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)
Пожарная сигнализация находится исправном состоянии;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы; (оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)
защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

(проводилась, не проводилась)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полного объема)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется автономной котельной

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

О прессовка отопительной системы проведена

(проведена, не проведена)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляцией

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Наличие и состояние:

1) Водоснабжение имеется, удовлетворительное.
2) Газоснабжение имеется, удовлетворительное.
3) Электроснабжение имеется, удовлетворительное.
4) Канализация имеется, удовлетворительное.

II. Заключение комиссии

_____Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Одуванчик» с. Захарово Чернянского района Белгородской области»

(полное наименование организации)

к новому 2023 - 2024 учебному году _____

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

_____

_____

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "__" _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "__" _____ по "__" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "__" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _____ Т.И. Рыка

Заместитель председателя комиссии: _____ М.Г. Верченко

Члены комиссии: _____ Д.Н. Манохин

_____ Д.В. Ялынич

_____ Е.В. Марков

_____ С.А. Морозов

_____ А.И. Капнина

_____ Т.М. Апостолова

_____ Ю.А. Ивлева

_____ В.В. Винников

_____ И.А. Гусарова

_____ И.В. Федорченко